



Consignes d'emballage et d'expédition : piles au lithium

Cher client, chère cliente,




conformément à la réglementation, en tant qu'expéditeur, vous êtes responsable de l'emballage conforme de l'envoi et de l'étiquetage des marchandises dangereuses. Pour les batteries au lithium, cela dépend du type de batterie et de la capacité en wattheures (Wh) indiquée.

Nous avons résumé les exigences pour vous, il vous suffit donc de suivre ces 3 étapes :

1. Identifiez le type de batterie et sa puissance nominale (voir la plaque signalétique)
2. Recherchez la page de ce document qui correspond à votre batterie et déterminez le scénario qui s'applique à votre cas
 - **Page 2** pour les batteries au lithium **< 100 Wh**
 - **Page 3** pour les batteries au lithium **≥ 100 Wh**
 - **Page 4** pour les batteries au lithium **≥ 100 Wh (batterie intégrée à l'appareil, par exemple FX 3-A)**
3. Emballez l'envoi conformément aux instructions



Ces instructions s'appliquent si votre batterie a une capacité inférieure à 100 Wh

Situation	Instructions d'emballage et d'étiquetage	Étiquettes et documents	Remarques
Batterie ou Batteries seules (sans appareil)		 UN 3480 Télécharger et Imprimer L'étiquette doit être imprimée en couleur (encadrée en rouge)	• Retirez les batteries des appareils • Emballez chaque batterie séparément afin que les contacts soient complètement isolés • Poids maximal : 30 kg par colis • Imprimez l'étiquette correspondante en couleur et apposez-la de manière bien visible sur le colis.
Batteries et appareil (emballés ensemble dans un carton)		 UN 3481 Télécharger & Imprimer L'étiquette doit être imprimée en couleur (encadrée en rouge)	• Pour toute question, veuillez contacter le service client Hilti : 0844 84 84 85 Du lundi au vendredi : de 7 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Batterie et appareils dans la mallette Hilti		 UN 3481 Télécharger & Imprimer L'étiquette doit être imprimée en couleur (encadrée en rouge)	




Ces instructions s'appliquent si votre batterie a une capacité **supérieure à 100 Wh**

Situation	Consignes d'emballage et d'étiquetage	Étiquettes et documents	Remarques
Batterie et appareil dans la mallette Hilti portant le marquage UN	 Sur la face inférieure de la mallette Étiquette à apposer à l'extérieur à apposer	 Télécharger & Imprimer	- Retirez les batteries des appareils - Emballez chaque batterie séparément de manière à ce que les contacts soient complètement isolés - Poids maximal : 30 kg par colis
Batterie seule (sans appareil)	 Coller l'étiquette à l'extérieur	 Télécharger & Imprimer	- Imprimez l'étiquette correspondante en couleur et apposez-la de manière bien visible sur l'envoi. - Vous pouvez également commander gratuitement auprès de Hilti des emballages homologués ADR/ONU
Plusieurs batteries (emballées ensemble dans un carton)	 Apposer l'étiquette à l'extérieur Coller l'étiquette à l'extérieur	 Télécharger & Imprimer Télécharger & Imprimer	Pour toute question, veuillez contacter le service client Hilti : 0844 84 84 85 Du lundi au vendredi : de 7 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Batterie et appareil (emballés ensemble dans un carton)	 Coller l'étiquette à l'extérieur Coller l'étiquette à l'extérieur	 Télécharger et imprimer	
Batterie et appareil dans une mallette Hilti sans marquage UN ou dans un carton	 Coller l'étiquette à l'extérieur Coller l'étiquette à l'extérieur	 Télécharger & Imprimer	

Ces instructions s'appliquent si votre batterie est intégrée à l'appareil



Situation	Instructions d'emballage et d'étiquetage	Étiquettes et documents	Remarques
FX 3-A		 Télécharger et imprimer	• Imprimez l'étiquette correspondante en couleur et apposez-la de manière bien visible sur l'envoi • Pour toute question, veuillez contacter le service client Hilti : 0844 84 84 85 Du lundi au vendredi : de 7 h à 12 h et de 13 h à 17 h